



DATENBLATT | ws xs

KURZBESCHREIBUNG


- Windsensor zur Messung der Windgeschwindigkeit
- Zur Montage auf Kunststoffbügel



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Messbereich	2 - 32 m/s
Elektr. Ausgang	0 – 94 Hz bei 32 m/s
Kontaktart	1 Reedschalter
Belastung	max. 36 m/s kurzzeitig
Schaltleistung	5VA, max. 30 VDC, max. 0,25 A
Betriebstemperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C
Material	PC-weiss (Macrolon 2405, UV stabilisiert)
Anschlussleitung	5 m lang, LiYY 2 × 0,34 mm ² , weiß
Maße	H 126 mm × Ø 123 mm
Konformität	CE

ANSCHLUSSPLAN



HINWEIS

Zur Montage empfehlen wir den Montagebügel Kunststoff, Artikel-Nr. 01272020 oder den Montagebügel Kunststoff für Windmesser und Sonnensensor Artikel-Nr. 01271020.



SCAN ME

DATA SHEET | WS XS

SHORT DESCRIPTION


- Wind sensor for measuring wind speed
- For mounting on an plastic bracket



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Measuring range:	2 - 32 m/s
Electrical output	0 – 94 Hz at 32 m/s
Contact type	1 reed switch
Load	max. 36 m/s, temporary
Maximum load	5VA, max. 30 VDC, max. 0,25 A
Operating temperature	-20 °C (-4°F) to +70°C (158°F)
Material	PC white (Macrolon 2405, UV stabilized)
Wiring cable	5 m lang, LiYY 2 × 0,34 mm ² , weiß
Dimensions	H 126 mm × Ø 123 mm
Conformity	CE

WIRING DIAGRAM



NOTE

For the installation, we recommend our plastic mounting bracket, article-no. 01272020 or mounting bracket for wind-sensor and sun sensor article-no. 01271020.



GEGEVENSBLAD | WS XS

KORTE BESCHRIJVING


- Windsensor voor het meten van de windsnelheid
- Voor montage op een plastic beugel



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Meetbereik	2 - 32 m/s
Elektrische uitgang	0 - 94 Hz bij 32 m/s
Contacttype	1 reedcontact
Belastbaarheid	max. 36 m/s, kortstondig
Schakelvermogen	5 VA, max. 30 VDC, max. 0,25 A
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C tot +70 °C
Materiaal	PC-wit (Macrolon 2405, UV-gestabiliseerd)
Aansluitkabel	5 m lang, LiYY 2 x 0,34 mm ² , wit
Afmetingen	H 126 mm x Ø 123 mm
Conformiteit	CE

AANSLUITSCHEMA



OPMERKING

Voor de montage raden wij de kunststof montagebeugel aan, artikelnummer 01272020, of de kunststof montagebeugel voor windmeter en zonnensensor, artikelnummer 01271020.