BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: BJE24TR-0,6/34
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

DATENBLATT | BJE24TR-0,6/34

KURZBESCHREIBUNG

- 12V 24mm elektronischer Radiomotor mit JST-Stecker für dreieckige Plissees
- Elektronische Endpositionen
- Ausgestattet mit einem 30 cm Kabel mit JST-Stecker
- Eingebauter Radioempfänger
- Vorzugsposition
- Automatische Abschaltung
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Langsamer Stopp
- Bidirektional



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Anschluss	JST male
Nennspannung	12V
Ladespannung	12V
Leistung	8W
Strom	0.63A
Drehmoment (Nm)	0.6
Drehzahl (U/min)	34
Motorlänge (mm)	320
Motordurchmesser (mm)	24
Motorkopfdurchmesser (mm)	24
Antennenlänge (mm)	170
Kabellänge (mm)	350
Frequenz	433 MHz
Reichweite	bis zu 25 m im Innenbereich / bis zu 100 m im Außenbereich
Kapazität	max. 10 Kanäle oder Fernbedienungen
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-10 °C bis +85 °C
Konformität	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: BJE24TR-0,6/34
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

ANSCHLUSSPLAN



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BJE24TR-0,6/34
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

DATA SHEET | BJE24TR-0,6/34

SHORT DESCRIPTION

- 12V 24mm electronic radio motor with JST connector for triangular pleated blinds
- Elektronische eindposities
- Uitgerust met een 30 cm snoer met JST-connector
- Ingebouwde radio-ontvanger
- Voorkeurspositie
- Automatische uitschakeling
- Verstelbare snelheid
- Slow stop
- Bi-directional



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Connector	JST male
Rated voltage	12V
Charging voltage	12V
Power	8W
Current	0.63A
Torque (Nm)	0.6
Speed (rpm)	34
Motor length (mm)	320
Motor diameter (mm)	24
Motor head diameter (mm)	24
Antenna length (mm)	170
Cable length (mm)	350
Frequency	433 MHz
Range	up to 25 m indoors / up to 100 m outdoors
Capacity	max. 10 channels or transmitters
IP rating	IP20
Operating temperature	-10°C tot +85°C
Conformity	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BJE24TR-0,6/34
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

WIRING DIAGRAM



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: BJE24TR-0,6/34
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

GEGEVENSBLAD | BJE24TR-0,6/34

KORTE BESCHRIJVING

- 12V 24mm elektronische radiomotor met JST-stekker voor driehoekige plisségordijnen
- Elektronische eindposities
- Uitgerust met een 30 cm snoer met JST-stekker
- Ingebouwde radio-ontvanger
- Voorkeurspositie
- Automatische uitschakeling
- Verstelbare snelheid
- Langzame stop
- Bi-directioneel



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Ingaand	JST male
Werkspanning	12V
Laadspanning	12V
Vermogen	8W
Amperage	0.63A
Kracht (Nm)	0.6
Toeren (Tpm)	34
Lengte motor (mm)	320
Diameter motor (mm)	24
Diameter motorkop (mm)	24
Antenne (mm)	170
Kabel (mm)	350
Frequentie	433 MHz
Bereik	25m binnenruimte tot 100m buitenruimte
Capaciteit	10 kanalen of zenders
IP waarde	IP20
Werktemperatuur	-10°C tot +85°C
Konformiteit	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: BJE24TR-0,6/34
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

AANSLUITING



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.