BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: BLE15-0.3/30
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

DATENBLATT | BLE15-0.3/30

KURZBESCHREIBUNG

- Accu radiomotor · 8V · 0,3Nm · Ø15mm
- Elektronischer Radiomotor mit elektronischer Ober- und Untereinstellung und Zwischenposition
- Häufig verwendet für Rollos, (Holz-)Jalousien, Screens und Fensterläden, in Kombination mit Solarpanel ohne weitere Verkabelung.
- Elektronische Endpositionen und Vorzugsposition
- Integrierter, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (800 mAh) und USB-C
- Eingebauter Radioempfänger
- Automatische Abschaltung
- Niedriger Energieverbrauch
- Regelbare Geschwindigkeit
- Bidirektional



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Eingang	USB-C
Betriebsspannung	12V
Ladespannung	5V
Leistung	5W
Stromstärke	0.6A
Kraft (Nm)	0.3
Drehzahl (U/min)	30
Länge des Motors (mm)	373
Motordurchmesser (mm)	15
Durchmesser Motorkopfes (mm)	30
Antenne (mm)	170
Kabel (mm)	n.v.t.
Frequenz	433 MHz
Bereich	25m innen bis 100m außen
Kapazität	10 Kanäle oder Sender
IP-Wert	IP20
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Konformität	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: BLE15-0.3/30
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

ANSCHLUSSPLAN



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BLE15-0.3/30
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

DATA SHEET | BLE15-0.3/30

SHORT DESCRIPTION

- Accu radiomotor · 8V · 0,3Nm · Ø15mm
- Electronic end positions
- Integrated Li-ion battery (800 mAh) and micro USB
- Rechargeable
- Built-in radio receiver
- Preferred position
- Automatic shutdown
- Low energy consumption
- Adjustable speed
- Bi-directional



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Input	USB-C
Working voltage	12V
Charging voltage	5V
Power	5W
Amperage	0.6A
Force (Nm)	0.3
Speed (rpm)	30
Motor length (mm)	373
Motor diameter (mm)	15
Motor head diameter (mm)	30
Antenna (mm)	170
Cable (mm)	n.v.t.
Frequency	433 MHz
Range	25m indoor to 100m outdoor
Capacity	10 channels or transmitters
IP value	IP20
Operating temperature	-10°C to +55°C
Operating temperature	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BLE15-0.3/30
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

WIRING DIAGRAM



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: BLE15-0.3/30
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

GEGEVENSBLAD | BLE15-0.3/30

KORTE BESCHRIJVING

- Accu radiomotor · 8V · 0,3Nm · Ø15mm
- Elektronische radiomotor met elektronische boven- en onderafstelling en tussenpositie
- Veel gebruikt voor rolgordijnen, (houten) jaloezieën, screens en shutters, eventueel i.c.m. zonnepaneel zonder verdere bedrading
- Elektronische eindposities en voorkeurspositie
- Geïntegreerde, oplaadbare Li-ion batterij (800 mAh) en USB-C
- Ingebouwde radio-ontvanger
- Automatische uitschakeling
- Laag energieverbruik
- Regelbare snelheid
- Bi-directioneel



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Ingaand	USB-C
Werkspanning	12V
Laadspanning	5V
Vermogen	5W
Amperage	0.6A
Kracht (Nm)	0.3
Toeren (Tpm)	30
Lengte motor (mm)	373
Diameter motor (mm)	15
Diameter motorkop (mm)	30
Antenne (mm)	170
Kabel (mm)	n.v.t.
Frequentie	433 MHz
Bereik	25m binnenruimte tot 100m buitenruimte
Capaciteit	10 kanalen of zenders
IP waarde	IP20
Werktemperatuur	-10°C tot +55°C
Konformiteit	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: BLE15-0.3/30
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

AANSLUITING



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.