BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: BTE50-0.6/10
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

DATENBLATT | BTE50-0.6/10

KURZBESCHREIBUNG

- Tilt-only 12V bidirektionaler Mittelmotor für (Holz-)Jalousien mit 50mm Kopfprofil. Ausgestattet mit Li-Ion-Batterie für das Kopfprofil und Ladepunkt mit Micro USB,
- Elektronische Endpositionen
- Inklusive wiederaufladbarer Li-Ion-Batterie
- Inklusive Micro-USB-Ladepunkt
- Eingebauter Radioempfänger
- Vorzugsposition
- Automatische Abschaltung
- Niedriger Energieverbrauch
- Bidirektional



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Betriebsspannung	8.4V
Ladespannung	5V
Leistung	5W
Stromstärke	0.54A
Drehmoment (Nm)	0.6
Drehzahl (U/min)	10
Motorlänge (mm)	105
Motordurchmesser (mm)	50
Antennenlänge (mm)	170
Frequenz	433 MHz
Reichweite	25m innen bis 100m außen
Kapazität	10 Kanäle oder Sender
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Konformität	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: BTE50-0.6/10
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

ANSCHLUSSPLAN



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BTE50-0.6/10
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

DATA SHEET | BTE50-0.6/10

SHORT DESCRIPTION

- Tilt-only 12V bi-directional center motor for (wooden) blinds with a 50mm headrail. Equipped with a Li-Ion battery for the headrail and a charging point with Micro USB,
- Electronic end positions
- Includes rechargeable Li-Ion battery
- Including Micro USB charging port
- Built-in radio receiver
- Preferred position
- Automatic shutdown
- Low energy consumption
- Bi-directional



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Operating voltage	8.4V
Charging voltage	5V
Power	5W
Current	0.54A
Torque (Nm)	0.6
Speed (rpm)	10
Motor length (mm)	105
Motor diameter (mm)	50
Antenna (mm)	170
Frequency	433 MHz
Range	up to 25 m indoors / up to 100 m outdoors
Capacity	max. 10 channels or transmitters
IP rating	IP20
Operating temperature	-10°C to +55°C
Conformity	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BTE50-0.6/10
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

WIRING DIAGRAM



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: BTE50-0.6/10
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

GEGEVENSBLAD | BTE50-0.6/10

KORTE BESCHRIJVING

- Tilt-only 12V bi-directionele midden motor voor (houten) jaloezieën met 50mm bovenbak. Voorzien van Li-Ion baterij voor in de bovenbak en oplaadpunt met Micro USB,
- Elektronische eindposities
- Inclusief oplaadbare Li-Ion batterij
- Inclusief oplaadpunt Micro USB
- Ingebouwde radio ontvanger
- Voorkeurspositie
- Automatische uitschakeling
- Laag energie verbruik
- Bi-directioneel



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Werkspanning	8.4V
Laadspanning	5V
Vermogen	5W
Amperage	0.54A
Kracht (Nm)	0.6
Toeren (Tpm)	10
Lengte motor (mm)	105
Diameter motor (mm)	50
Antenne (mm)	170
Frequentie	433 MHz
Bereik	25m binnenruimte tot 100m buitenruimte
Capaciteit	10 kanalen of zenders
IP waarde	IP20
Werktemperatuur	-10°C tot +55°C
Konformiteit	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: BTE50-0.6/10
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

AANSLUITING



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.