BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: MBQ35-06
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

DATENBLATT | MBQ35-06

KURZBESCHREIBUNG

- Rohrmotor · 230V · 6Nm · Ø35mm



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Umdrehungen	36
Betriebsspannung	230V
Leistung	121W
Stromstärke	0.53A
Kraft (Nm)	6
Drehzahl (U/min)	28
Länge des Motors (mm)	515
Motordurchmesser (mm)	35
Durchmesser Motorkopfes	40
Kabel (mm)	3000
Thermischer Schutz	Ja
Maximale Laufzeit	4 Minuten
IP-Wert	IP44
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Konformität	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: MBQ35-06
Zolltarif-Nummer: 8501109958


SCAN ME

ANSCHLUSSPLAN



230V/50Hz

Anschlussplan Presto und Geba-Schalter



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: MBQ35-06
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

DATA SHEET | MBQ35-06

SHORT DESCRIPTION

- Tubular motor · 230V · 6Nm · Ø35mm



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Rotations	36
Working voltage	230V
Power	121W
Amperage	0.53A
Force (Nm)	6
Speed (rpm)	28
Motor length (mm)	515
Motor diameter (mm)	35
Motor head diameter (mm)	40
Cable (mm)	3000
Thermal protection	Yes
Maximum runtime	4 minutes
IP value	IP44
Operating temperature	-10°C bis +55°C
Conformity	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: MBQ35-06
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958


SCAN ME

WIRING DIAGRAM



230V/50Hz

Connection diagram Presto and Geba switch



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: MBQ35-06
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

GEGEVENSBLAD | MBQ35-06

KORTE BESCHRIJVING

- Buismotor · 230V · 6Nm · Ø35mm



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Omwentelingen	36
Werkspanning	230V
Vermogen	121W
Amperage	0.53A
Kracht (Nm)	6
Toeren (Tpm)	28
Lengte motor (mm)	515
Diameter motor (mm)	35
Diameter motorkop (mm)	40
Kabel (mm)	3000
Thermische beveiliging	Ja
Maximale looptijd	4 minuten
IP waarde	IP44
Werktemperatuur	-10°C bis +55°C
Konformiteit	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: MBQ35-06
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958


SCAN ME

AANSLUITING



230V/50Hz

Aansluitschema Presto- en Geba-schakelaar



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.