BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: MBQ35-10
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

DATENBLATT | MBQ35-10

KURZBESCHREIBUNG

- Rohrmotor · 230V · 10Nm · Ø35mm



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Umdrehungen	36
Betriebsspannung	230V
Leistung	121W
Stromstärke	0.53A
Kraft (Nm)	10
Drehzahl (U/min)	17
Länge des Motors (mm)	515
Motordurchmesser (mm)	35
Durchmesser Motorkopfes	40
Kabel (mm)	3000
Thermischer Schutz	Ja
Maximale Laufzeit	4 Minuten
IP-Wert	IP44
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Konformität	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: MBQ35-10
Zolltarif-Nummer: 8501109958


SCAN ME

ANSCHLUSSPLAN



230V/50Hz

Anschlussplan Presto und Geba-Schalter



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: MBQ35-10
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

DATA SHEET | MBQ35-10

SHORT DESCRIPTION

- Tubular motor · 230V · 10Nm · Ø35mm



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Rotations	36
Working voltage	230V
Power	121W
Amperage	0.53A
Force (Nm)	10
Speed (rpm)	17
Motor length (mm)	515
Motor diameter (mm)	35
Motor head diameter (mm)	40
Cable (mm)	3000
Thermal protection	Yes
Maximum runtime	4 minutes
IP value	IP44
Operating temperature	-10°C bis +55°C
Conformity	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: MBQ35-10
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958


SCAN ME

WIRING DIAGRAM



230V/50Hz

Connection diagram Presto and Geba switch



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: MBQ35-10
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

GEGEVENSBLAD | MBQ35-10

KORTE BESCHRIJVING

- Buismotor · 230V · 10Nm · Ø35mm



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Omwentelingen	36
Werkspanning	230V
Vermogen	121W
Amperage	0.53A
Kracht (Nm)	10
Toeren (Tpm)	17
Lengte motor (mm)	515
Diameter motor (mm)	35
Diameter motorkop (mm)	40
Kabel (mm)	3000
Thermische beveiliging	Ja
Maximale looptijd	4 minuten
IP waarde	IP44
Werktemperatuur	-10°C bis +55°C
Konformiteit	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: MBQ35-10
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958


SCAN ME

AANSLUITING



230V/50Hz

Aansluitschema Presto- en Geba-schakelaar



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.