BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: MS55-120
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

DATENBLATT | MS55-120

KURZBESCHREIBUNG

- Rohrmotor · 230V · 120Nm · Ø55mm



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Umdrehungen	36
Betriebsspannung	230V
Leistung	393W
Stromstärke	1.68A
Kraft (Nm)	120
Drehzahl (U/min)	24
Länge des Motors (mm)	630
Motordurchmesser (mm)	55
Durchmesser Motorkopfes	65
Kabel (mm)	3000
Thermischer Schutz	Ja
Maximale Laufzeit	4 Minuten
IP-Wert	IP44
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Konformität	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: MS55-120
Zolltarif-Nummer: 8501109958


SCAN ME

ANSCHLUSSPLAN



230V/50Hz

Anschlussplan Presto und Geba-Schalter



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: MS55-120
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

DATA SHEET | MS55-120

SHORT DESCRIPTION

- Tubular motor · 230V · 120Nm · Ø55mm



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Rotations	36
Working voltage	230V
Power	393W
Amperage	1.68A
Force (Nm)	120
Speed (rpm)	24
Motor length (mm)	630
Motor diameter (mm)	55
Motor head diameter (mm)	65
Cable (mm)	3000
Thermal protection	Yes
Maximum runtime	4 minutes
IP value	IP44
Operating temperature	-10°C bis +55°C
Conformity	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: MS55-120
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958


SCAN ME

WIRING DIAGRAM



230V/50Hz

Connection diagram Presto and Geba switch



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: MS55-120
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

GEGEVENSBLAD | MS55-120

KORTE BESCHRIJVING

- Buismotor · 230V · 120Nm · Ø55mm



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Omwentelingen	36
Werkspanning	230V
Vermogen	393W
Amperage	1.68A
Kracht (Nm)	120
Toeren (Tpm)	24
Lengte motor (mm)	630
Diameter motor (mm)	55
Diameter motorkop (mm)	65
Kabel (mm)	3000
Thermische beveiliging	Ja
Maximale looptijd	4 minuten
IP waarde	IP44
Werktemperatuur	-10°C bis +55°C
Konformiteit	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: MS55-120
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958


SCAN ME

AANSLUITING



230V/50Hz

Aansluitschema Presto- en Geba-schakelaar



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.