BREL Vestamatic GROUP


Artikel Nummer: NC-4090
Zolltarif-Nummer: 85414300

SCAN ME

# DATENBLATT | NC-4090

**KURZBESCHREIBUNG**

- Solarpanel ohne Gehäuse I 3,3W USB-C






## TECHNISCHE DATEN

| PARAMETER | WERT |
|---|---|
| Maximale Spannung | 6.6V |
| Spitzenleistung | 600mA |
| Ausgangsspannung | 5.5V |
| Ausgangsstrom | 545mA |
| Länge (mm) | 570 |
| Breite (mm) | 30 |
| Paneldicke (mm) | 2,5 |
| Dicke Anschlusspunkt (mm) | 7,5 |
| Kabel (mm) | 108 |
| Saugnapfdurchmesser (mm) | 20 |
| Konformität | CE |

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP


Artikel Nummer: NC-4090
Zolltarif-Nummer: 85414300

SCAN ME

# DATA SHEET | NC-4090

**SHORT DESCRIPTION**

- Solar Panel without Housing | 3.3 W | USB-C






## TECHNICAL DATA

| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Maximum voltage (V) | 6.6V |
| Peak power (mA) | 600mA |
| Output voltage (V) | 5.5V |
| Output current (A) | 545mA |
| Length (mm) | 570 |
| Width (mm) | 30 |
| Panel thickness (mm) | 2,5 |
| Connection point (mm) | 7,5 |
| Cable (mm) | 108 |
| Suction cup diameter (mm) | 20 |
| Conformity | CE |

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP


Artikel Nummer: NC-4090
Zolltarif-Nummer: 85414300

SCAN ME

# GEGEVENSBLAD | NC-4090

**KORTE BESCHRIJVING**

- Zonnepaneel zonder behuizing | 3,3 W | USB-C






## TECHNISCHE GEGEVENS

| PARAMETER | WAARDE |
|---|---|
| Maximale spanning | 6.6V |
| Wattpiek | 600mA |
| Output voltage | 5.5V |
| Uitgaand stroom | 545mA |
| Lengte (mm) | 570 |
| Breedte (mm) | 30 |
| Dikte paneel (mm) | 2,5 |
| Dikte aansluitpunt (mm) | 7,5 |
| Kabel (mm) | 108 |
| Diameter zuignap (mm) | 20 |
| Konformiteit | CE |

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.