BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: BG-45
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

DATENBLATT | BG-45

KURZBESCHREIBUNG

- Vorhangschienenmotor · 230V · 0,8Nm
- Automatische und elektronische Endabstimmung
- Eingebauter Radioempfänger
- Überlastungsschutz
- Handbedienung möglich
- Trockenkontakteingang / potentialfrei



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Eingang	3 aderig
Betriebsspannung	230V
Ladespannung	X
Leistung	45W
Stromstärke	0.23A
Drehmoment (Nm)	0.8
Geschwindigkeit (cm/s)	20
Motorlänge (mm)	250
Motordurchmesser (mm)	70/50
Antenne (mm)	X
Kabel (mm)	5000
Frequenz	433 MHz
Reichweite	25 m im Innenbereich bis 100 m im Außenbereich
Kapazität	10 Kanäle oder Fernbedienungen
Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	10 °C bis +55 °C

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.


BREL Vestamatic GROUP


Artikel Nummer: BG-45
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

ANSCHLUSSPLAN







BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BG-45
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

DATA SHEET | BG-45

SHORT DESCRIPTION

- Curtain rail motor 230V 0.8Nm
- Automatic and electronic final adjustment
- Built-in radio receiver
- Security during overload
- Manual operation possible
- Dry contact angle



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Input	3 aderig
Operating voltage	230V
Charging voltage	X
Power	45W
Current	0.23A
Torque (Nm)	0.8
Speed (cm/s)	20
Motor length (mm)	250
Motor diameter (mm)	70/50
AntennA (mm)	X
Cable length (mm)	5000
Frequency	433 MHz
Range	25m indoor to 100m outdoor
Capacity	10 channels or transmitters
IP value	IP40
Operating temperature	10°C to +55°C
Conformity	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.


BREL Vestamatic GROUP


ITEM NUMBER: BG-45
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

WIRING DIAGRAM







BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: BG-45
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

GEGEVENSBLAD | BG-45

KORTE BESCHRIJVING

- Gordijnrail motor · 230V · 0,8Nm
- Automatische en elektronische eindafstelling
- Ingebouwde radio ontvanger
- Beveiliging bij overbelasting
- Handbediening mogelijk
- Dry contact input



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Ingaand	3 aderig
Werkspanning	230V
Laadspanning	X
Vermogen	45W
Amperage	0.23A
Kracht (Nm)	0.8
Toeren (cm/s)	20
Lengte motor (mm)	250
Diameter motor (mm)	70/50
Antenne (mm)	X
Kabel (mm)	5000
Frequentie	433 MHz
Bereik	25m indoor to 100m outdoor
Capaciteit	10 channels or transmitters
IP-waarde	IP40
Bedrijfstemperatuur	10°C to +55°C
Konformiteit	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.


BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: BG-45
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

AANSLUITING







BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.