BREL Vestamatic GROUP


Artikel Nummer: BPE25DD-1.5/32
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

# DATENBLATT | BPE25DD-1.5/32

**KURZBESCHREIBUNG**

- Projektmotor · 110–240V · 1,5Nm · Ø25mm
- Elektronische Endpositionen
- Ausgestattet mit 5m Kabel
- Eingebauter Radioempfänger
- Vorzugsposition
- Automatische Abschaltung
- Regelbare Geschwindigkeit
- Bidirektional



## TECHNISCHE DATEN

| PARAMETER | WERT |
|---|---|
| Eingang | 2 aderig |
| Betriebsspannung | 100-240V |
| Ladespannung | 12V |
| Leistung | 13w |
| Stromstärke | 0.30 |
| Kraft (Nm) | 1.5 |
| Drehzahl (U/min) | 32 |
| Länge des Motors (mm) | 487 |
| Motordurchmesser (mm) | 25 |
| Durchmesser Motorkopfes (mm) | 40 |
| Antenne (mm) | 170 |
| Kabel (mm) | 5000 |
| IP Wert | IP20 |
| Frequenz | 433 MHz |
| Bereich | 25m innen bis 100m außen |
| Kapazität | 10 Kanäle oder Sender |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +55°C |
| Konformität | CE |

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: BPE25DD-1.5/32
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

# ANSCHLUSSPLAN




BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BPE25DD-1.5/32
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

# DATA SHEET | BPE25DD-1.5/32

**SHORT DESCRIPTION**

- Project motor · 110–240V · 1,5Nm · Ø25mm
- Electronic end positions
- Equipped with a 5-meter cord
- Built-in radio receiver
- Preferred position
- Automatic shutdown
- Adjustable speed
- Bi-directional



## TECHNICAL DATA

| PARAMETER | VALUE |
|---|---|
| Input | 2 aderig |
| Working voltage | 100-240V |
| Charging voltage | 12V |
| Power | 13w |
| Amperage | 0.30 |
| Force (Nm) | 1.5 |
| Speed (rpm) | 32 |
| Motor length (mm) | 487 |
| Motor diameter (mm) | 25 |
| Motor head diameter (mm) | 40 |
| Antenna (mm) | 170 |
| Cable (mm) | 5000 |
| IP value | IP20 |
| Frequency | 433 MHz |
| Range | 25m indoor to 100m outdoor |
| Capacity | 10 channels or transmitters |
| Operating temperature | -10°C to +55°C |
| Operating temperature | CE |

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BPE25DD-1.5/32
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

# WIRING DIAGRAM




BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP


ARTIKEL-NUMMER: BPE25DD-1.5/32
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

# GEGEVENSBLAD | BPE25DD-1.5/32

**KORTE BESCHRIJVING**

- Project motor · 110–240V · 1,5Nm · Ø25mm
- Elektronische eindposities
- Voorzien van 5m snoer
- Ingebouwde radio ontvanger
- Voorkeurspositie
- Automatische uitschakeling
- Regelbare snelheid
- Bi-directioneel



## TECHNISCHE GEGEVENS

| PARAMETER | WAARDE |
|---|---|
| Ingaand | 2 aderig |
| Werkspanning | 100-240V |
| Laadspanning | 12V |
| Vermogen | 13w |
| Amperage | 0.30 |
| Kracht (Nm) | 1.5 |
| Toeren (Tpm) | 32 |
| Lengte motor (mm) | 487 |
| Diameter motor (mm) | 25 |
| Diameter motorkop (mm) | 40 |
| Antenne (mm) | 170 |
| Kabel (mm) | 5000 |
| IP waarde | IP20 |
| Frequentie | 433 MHz |
| Bereik | 25m binnenruimte tot 100m buitenruimte |
| Capaciteit | 10 kanalen of zenders |
| Werktemperatuur | -10°C tot +55°C |
| Konformiteit | CE |

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: BPE25DD-1.5/32
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

# AANSLUITING




BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.