BREL Vestamatic GROUP


Artikel Nummer: BPEQ28DD-2/28
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

DATENBLATT | BPEQ28DD-2/28

KURZBESCHREIBUNG

- Projektmotor · 110–240V · 2Nm · Ø28mm
- Elektronische Endpositionen
- Ausgestattet mit 5m Kabel
- Eingebauter Radioempfänger
- Vorzugsposition
- Automatische Abschaltung
- Regelbare Geschwindigkeit
- Bidirektional
- Spannungslose Schaltung



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Eingang	2 aderig
Betriebsspannung	100-240V
Ladespannung	12V
Leistung	18w
Stromstärke	0.30
Kraft (Nm)	2
Drehzahl (U/min)	28
Länge des Motors (mm)	670
Motordurchmesser (mm)	28
Durchmesser Motorkopfes (mm)	45
Antenne (mm)	170
Kabel (mm)	5000
IP Wert	IP20
Frequenz	433 MHz
Bereich	25m innen bis 100m außen
Kapazität	10 Kanäle oder Sender
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Konformität	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

Artikel Nummer: BPEQ28DD-2/28
Zolltarif-Nummer: 8501109958

SCAN ME

ANSCHLUSSPLAN



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BPEQ28DD-2/28
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

DATA SHEET | BPEQ28DD-2/28

SHORT DESCRIPTION

- Project motor · 110–240V · 2Nm · Ø28mm
- Electronic end positions
- Equipped with a 5-meter cord
- Built-in radio receiver
- Preferred position
- Automatic shutdown
- Adjustable speed
- Bi-directional
- Zero-voltage switching



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Input	2 aderig
Working voltage	100-240V
Charging voltage	12V
Power	18w
Amperage	0.30
Force (Nm)	2
Speed (rpm)	28
Motor length (mm)	670
Motor diameter (mm)	28
Motor head diameter (mm)	45
Antenna (mm)	170
Cable (mm)	5000
IP value	IP20
Frequency	433 MHz
Range	25m indoor to 100m outdoor
Capacity	10 channels or transmitters
Operating temperature	-10°C to +55°C
Operating temperature	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ITEM NUMBER: BPEQ28DD-2/28
CUSTOMS TARIFF NB: 8501109958

SCAN ME

WIRING DIAGRAM



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP


ARTIKEL-NUMMER: BPEQ28DD-2/28
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

GEGEVENSBLAD | BPEQ28DD-2/28

KORTE BESCHRIJVING

- Project motor · 110–240V · 2Nm · Ø28mm
- Elektronische eindposities
- Voorzien van 5m snoer
- Ingebouwde radio ontvanger
- Voorkeurspositie
- Automatische uitschakeling
- Regelbare snelheid
- Bi-directioneel
- Spaningsloze schakeling



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Ingaand	2 aderig
Werkspanning	100-240V
Laadspanning	12V
Vermogen	18w
Amperage	0.30
Kracht (Nm)	2
Toeren (Tpm)	28
Lengte motor (mm)	670
Diameter motor (mm)	28
Diameter motorkop (mm)	45
Antenne (mm)	170
Kabel (mm)	5000
IP waarde	IP20
Frequentie	433 MHz
Bereik	25m binnenruimte tot 100m buitenruimte
Capaciteit	10 kanalen of zenders
Werktemperatuur	-10°C tot +55°C
Konformiteit	CE

BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com


DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

BREL Vestamatic GROUP

ARTIKEL-NUMMER: BPEQ28DD-2/28
DOUANETARIEF-NUMMER: 8501109958

SCAN ME

AANSLUITING



BREL HOME
Voltastraat 86a
7006 RW Doetinchem | Nederland

E-Mail: info@brel-home.com
www.brel-home.com

DE: Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
EN: Printing errors and details are subject to change without notification.
NL: Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.